

MEGASOFT®

Windows Server対応 FAXサーバーソフト スターファクス サーバー 2010

STARFAX® Server 2010

外出先でも送受信可能な 2回線対応FAXシステムを実現

スーパーG3による高速通信で通信時間とコストを削減！

Windows Serverにも対応し、高速&安全なシステム運用が可能に。

快適

2回線対応

高速通信
スーパーG3

安心

サービスモード

誤送信防止

便利

同報送信


予約送信

充実

どこでもFAX

メール転送

STARFAX[®] Server 2010



オフィスでも、外出先でも、パソコンでスマートにFAX送受信

【STARFAX Server 2010】は、オフィス内のLAN接続された複数のパソコンからFAXの送受信ができるFAXサーバーソフトです。Windows Serverのサービスモードで動作するので、セキュリティ面でも安心な運用ができます。クライアントには高性能パソコンFAXソフト「STARFAX 14」を使用し、受信したFAXをファイルとしてクライアントPCで閲覧したり、クライアントPCで作成・編集した文書をFAX送信したりすることができます。

さらに、新機能「どこでもFAX送信機能」により、外出先からインターネット経由でFAX送信。受信FAXのメール転送機能との併用で出先でもFAX送受信が可能となり、柔軟性の高いFAXサーバーシステムを実現します。

また、「STARFAX 14 OCX(別売オプション)」を利用してユーザーアプリケーションと連携することで、業務システムへの対応も可能です。


パソコンFAXソフトならではのメリットが充実

設置スペース&用紙不要 ネットワーク接続もデータのバックアップも簡単!

パソコンにインストールして使用するので、FAX機を置くスペースは必要なく、Microsoft WordやExcelなどで作成した原稿を印刷せずに綺麗なままダイレクト送信。

受信FAXはパソコン画面で確認できるので用紙が不要。FAX送受信データや電話帳などはサーバーで一元管理でき、もしもの時もすばやいデータ復旧が可能です。

- ①サーバーで一元管理でき、データ復旧が簡単
- ②FAXを電子データのまま受信でき、印刷不要でコスト削減
- ③パソコンにインストールするので、FAX機のスペース不要




サーバーでまとめて管理できるのは便利そうだけれど、
個人情報を扱っているので部署ごとに閲覧設定をしたい…。

2回線対応だからできる、回線の有効利用

2回線を総務部と営業部で運用するような場合、グループFAX機能の回線設定で振り分けることが可能です。総務部に回線1、営業部に回線2を割り当て、回線1で受信したFAXは総務部のメンバーだけで、回線2で受信したFAXは営業部のメンバーだけで共有できます。さらにメール転送機能を併用すれば、社外にいるメンバーへも回線別に転送設定でき、大変便利です。

- ①メンバーごとに使用する回線を限定してFAX送受信
- ②部署ごとに回線を分けると、通信費も部署別に算出




大阪のクライアントから関東地域へ大量にFAX送信!
電話代をできるだけ安く済ませたい…。

「どこでもFAX送信」で通信コストダウンも可能に

「STARFAX Server 2010」を東京支社に導入し、大阪・東京のそれぞれの社員のパソコンにクライアントのSTARFAX 14をセッティングします。あとは、「どこでもFAX機能」を使えば、大阪のクライアントから関東地域へFAXを送信する場合も、東京までの通信はインターネットを利用するので、実際に電話代としてかかる費用は東京から送った場合と同じ。大量送信なら、さらに電話代を節約できます。


- ①導入形態を工夫して電話代を節約
- ②高速通信規格「スーパーG3」対応だから、さらに通信コスト(通信時間&通信料金)を削減可能



いつでも!どこでも! 時間や場所を選ばずFAX送信&受信確認

外出先からFAX送信できる「どこでもFAX機能」

STARFAX 14クライアントを使用し、外出先(LANの外側)からインターネット経由でFAXを送信できます。原稿を送信すると、STARFAX Server 2010に接続された回線からFAX送信されます。



ホワइटリスト方式でセキュリティを強化


STARFAX Server 2010側で、どこでもFAXを利用できるクライアントのメールアドレスをあらかじめ登録しておく「ホワइटリスト方式」を採用。不特定のクライアントからの不正利用を未然に防止できます。

※どこでもFAX機能をお使いいただくにはメールアカウントが必要です。

どこでもFAX機能で送信したFAXの送信結果は、送信者本人以外の複数のアドレス宛にもメール通知が可能。送信結果にはJPEG・PDF・TIFF形式で送信原稿を添付できます。万が一送信に失敗した場合も、エラーの状況を把握できます。

いつでも受信したFAXを確認できる「メール転送機能」

STARFAX Server 2010が受信したFAXを、自動的に複数のメールアドレスへ転送できます。外出先においても、いつでもメールでFAXの内容を確認できます。



※PDFやJPEGを開覧できる端末

他のクライアントが送受信したFAXも転送


メール転送機能は、受信FAX以外に、他のクライアントで送信されたFAX、送信予約していたFAXの送信状況なども転送可能。全クライアントのFAX送受信情報の中で、必要な情報だけを転送するようにも設定できます。

「2回線対応」で送受信の混雑を軽減

STARFAX Server 2010をインストールしたパソコンに2台のFAXモデムを接続すれば、FAX回線を2回線同時に運用可能。FAXの使用頻度が高い業務に携わる方のFAX送受信にともなう回線の混雑を軽減します。

回線ごとに「送信のみ/受信のみ/送信・受信」を設定し業務に合わせた運用が可能

大量の同報送信で利用する場合、2回線とも【送信】設定とすることで2回線同時送信が可能となり、すべてのFAX送信が完了するまでの時間を大幅に短縮できます。また、回線1を【送信】、回線2を【受信】に設定すれば、FAX送信中にFAX受信でき、話中の状態が軽減されます。



「スーパーG3」による高速通信で、通信時間とコストを削減

高速通信規格「スーパーG3」に対応し、従来のG3規格と比較して約2倍の送受信速度を実現。これにより通信速度2倍=回線占有時間が半分となり、FAX通信における時間とコストを大幅に削減できます。

※この機能を利用する場合はスーパーG3モデムが必要です。また、相手先もスーパーG3に対応している必要があります。

ワープロや表計算などの一般的なビジネス文書3枚(A4)を送信する場合にかかる時間(当社計測値)

最大2.3倍 高速



※ITU-T v.34規格に準拠した理論最大値であり、お客様のご利用環境などにより電送速度は異なります。

さまざまな管理機能を備え、安心のFAXサーバーシステムへ

サーバーのインストールは、画面の案内に従うだけの「簡単セットアップ」。設定の難しい電話回線の種別やFAXモデムの情報も自動判断します。必要分の追加ライセンスを用意すれば、クライアントの追加も簡単にいへ、接続数制限もありません。サーバー・クライアント間は、ユーザー名やパスワードによるログイン接続も可能。また、クライアント別に使用回線を指定することもできます。



送受信FAXを任意のフォルダに自動保存

送受信FAXをPDF形式に変換し、任意のフォルダに自動保存することができます。

FAXシステムの状況を管理画面からチェック

FAX送受信の状況や使用回線などの通信履歴、エラー内容の詳細を管理画面から確認できます。

送受信結果のCSV出力や印刷が可能

FAXの送受信結果のCSVファイル(カンマ区切りのテキスト)出力や、プリンターで印刷が可能です。

エラー時の自動再送信機能


話し中などで送信に失敗すると自動で再送信し、再度失敗した場合は、メールでエラーが報告されます。

サーバー障害時の自動メール通知

サービスの動作状況をメールで通知。もしものトラブルにもすばやく対応できます。

クライアントの情報をサーバーで一元管理

送受信したFAX、電話帳、短縮ダイヤル、送付状などを複数人で共有できます。各パソコンのデータはすべてサーバーに保存されるので、クライアントパソコンでのトラブル発生時やパソコン買い替え時でも、以前のFAX通信環境を完全に復元。送受信FAXや電話帳などのデータをサーバーで一元管理できるため、バックアップも容易で、信頼性の高い運用が可能です。



操作性に優れた専用クライアントでFAX業務を効率化

▼STARFAXステーション



STARFAX Server 2010には、標準でクライアントライセンスが1つ付属し、基本パッケージとFAXモデムを用意するだけでFAXサーバーシステムを導入できます。クライアントの追加もでき、「STARFAX 14」のライセンス※を使用できます。



クライアントの操作画面「STARFAXステーション」には、初心者にも安心の「スターファクスナビ」を搭載。ドラッグ&ドロップや印刷操作からの原稿セット、短縮パネルからのワンタッチダイヤルなど、FAX業務の効率化が可能です。

※「STARFAX 14 Lite」および「STARFAX 13」以前のSTARFAXのライセンスは、クライアントとして使用できません。

大量送信される方に 便利な3つの機能

順次同報送信

一度に1万件までの送り先が登録できる「同報送信」。送り先は電話帳からクリックして選択するだけで簡単にセットできます。

予約送信

送信する時間帯を指定して、通信が立て込む日中の送信や、受け手の迷惑になる恐れのある深夜の送信を避けることなどができます。

割り込み送信

同報送信などで大量のFAXを送っている最中でも、同報送信処理を中断せずに、急ぎのFAXを優先させて送信できます。

[STARFAX 14] その他の主な機能

登録済み宛先だけに送信「誤送信防止機能」

グループFAX用の電話帳に登録済みのFAX番号にだけ送信可能な設定にしておけば、番号の押し間違いなどで誤った番号にかけてしまうミスを防げます。

豊富なFAX送付状テンプレートが付属

送り先や差出人情報を自動差込される「送付状」を多数収録。テンプレートからお好みの送付状と宛先を選ぶだけで、簡単に送付状を作成できます。

Excel・CSVなどの住所録を読み込み可能

Excelで作成した住所録やCSV形式のファイルを電話帳に取り込んで送信に利用できます。サーバーで登録された電話帳データは、クライアントでも利用できます。

送信直前のFAX原稿を画面上で自由に編集

文字や図形を記入したり、はんこやQRコードを貼り付けて編集できます。



■主な機能

便利機能	2回線対応 サービス起動 どこでもFAX送信 簡単セットアップ
送受信共通	スーパーG3対応 カラーFAX対応 送受信結果のCSV出力や印刷
送信	同報送信(1万件) 予約送信(開始時刻指定、送信時間帯指定) 割り込み送信 送信FAXの自動メール転送 エラー時の自動再送信 Fコードによるパスワード付き送信 不要白紙部分のカット機能
受信	受信FAXの自動メール転送 受信FAXの自動印刷 受信FAXの自動FAX転送 受信FAXの自動PDFファイル保存
グループFAX	接続設定不要の簡単セットアップ 誤送信対策 電話帳・短縮の登録制限/ダイヤルボタンの使用制限 電話帳・短縮・送付状・定形原稿の共有 受信FAXの共有 クライアントサーバー型の通信方式 パソコン変更時のデータ移動 サーバーからの送信履歴確認 データバックアップ・復元機能
FAX原稿	A3,B4,A4,B5,A5(カラーFAXはA4) 送受信FAXのPDF、JPEG、BMP、TIFF形式での保存 FAX原稿への書き込み ノイズ除去、傾き補正
送付状	STARFAX送付状・ワード送付状 オリジナル送付状作成機能 複数の差出人情報を切り替え可
電話帳	複数の電話帳を作成可 電話帳のグループ/50音表示 Excelの電話帳取り込み CSVの電話帳取り込み

■動作環境

対応OS	Windows Server 2008 / 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) Windows Server 2003 / 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition) Windows 7 32ビット/64ビット Windows Vista Service Pack 2以上 32ビット/64ビット Windows XP Service Pack 2以上 32ビット ※各日本語版にのみ対応 ※64ビットOS上では、32ビットアプリケーションとして動作
CPU	OSが推奨するプロセッサ以上
メモリ	OSが推奨するメモリ以上
ハードディスク	200MB以上 運用時は蓄積するFAX送受信原稿分の空き容量が必要 (平均的なA4サイズ原稿1ページで80KB程度)
ネットワークアダプタ	100Mbps Ethernet ネットワーク
FAXモデム	スーパーG3またはG3規格対応機器 ※ご使用いただくモデムがRS-232C接続の場合シリアル(COM)ポートが必要 ※2回線ご使用いただく場合は、2回線分のRS-232C接続のFAXモデムが必要 ※2回線ご使用いただく場合は、2台分のFAXモデムが接続できるシリアルポートが必要 ※FAXモデムのドライバーが使用パソコンのOSに対応していること
FAX回線	一般加入電話回線、IP電話回線(光、ADSL)、ISDN回線 ※一般電話機またはFAX機が利用できる回線
ディスプレイ	解像度800×600以上、65,536色以上
周辺機器など	CD-ROMドライブ(セットアップ時)、マウス、キーボード
インターネット環境	以下の機能を利用する際に必要 <インストール・メンテナンス関連> ライセンス認証 / プログラム更新 / クライアントプログラムダウンロード <STARFAX Server 2010本体機能> どこでもFAX / メール転送
制限事項	管理者 (Administrator) 権限 が必要
その他	クライアントプログラムがインストールされたパソコン(クライアントパソコン)が1台以上必要

■FAX通信仕様

通信機能	スーパーG3、G3規格準拠
通信速度	33600~16800bps(スーパーG3)/14400~2400bps(G3)
モデム制御規格	Class 1.0, Class 1
原稿解像度	ノーマル(200×100dpi) / ファイン(200×200dpi) / スーパーファイン(200×400dpi)
FAX通信時の圧縮方式	MH、MR、MMR
原稿作成時の圧縮方式	モノクロ時: PackBits
対応用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
その他	スーパーG3を利用する場合はスーパーG3FAXモデムが必要 カラーFAXを利用する場合の制限は以下の通り ・モデム制御規格: Class 1.0, Class 1 ・原稿解像度: ファインのみ ・原稿作成時の圧縮方式: JPEG ・対応用紙サイズ: A4

※クライアントの機能・動作環境はSTARFAX 14に準ずる

●STARFAXは、メガソフト株式会社の登録商標です。 ●カタログ記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ●記載内容は予告なく変更する場合があります。

ホームページ
<http://www.megasoft.co.jp/>

最新情報やサポート情報、各種ダウンロードサービスをはじめ、ショッピング、ユーザー登録、バージョンアップ、ユーザー様向け優待販売など、リアルタイムで便利なサービスを実施しています。

使いやすいさと信頼性
メガソフト株式会社
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町1-38 西谷東急ビル
TEL.06-6386-2072 FAX.06-6386-2123
<http://www.megasoft.co.jp/>

●メガソフト 動作保証制度●
メガソフトでは製品が万一正常に動作しない場合、直接返品をお受けいたします。安心してご購入ください。ご返品のお申込みはご購入後30日以内とさせていただきます。
[ご購入時のシートを大切に保管してください]

本カタログの記載内容は2010年4月現在のものです。


STARFAX 14 専用カスタマイズオプション

STARFAX[®] 14

OCXライセンス

STARFAXを活用した手軽なカスタマイズに

[STARFAX 14 OCX]は、STARFAX 14の機能(FAX送受信と受信原稿の管理)を利用できるActiveX(OCX)コンポーネントです。Visual BasicやVisual C++、ExcelのVBAからも利用でき、ActiveXを利用できる言語であればどのような言語でも使用できます。STARFAX Server 2010に接続されたクライアントPCからSTARFAX 14 OCXを利用し、ユーザーアプリケーション上に用意した"FAXボタン"によって、原稿と宛先情報をSTARFAX 14に引き渡し自動送信させるなど、STARFAX 14を活用したFAXシステムが手軽に実現できます。汎用の業務ソフトへのFAX機能の追加にも有効です。サンプルプログラム付属。



標準価格: オープン価格
JANコード: 4956487005839

■関連製品



スーパーG3 対応高機能パソコンFAXソフト スターファクス

STARFAX[®] 14

パソコンFAXで通信コストと紙を節約
誤送信防止機能やグループFAX機能などを装備したビジネス向けFAXソフト

標準価格 **15,540円** (本体価格14,800円)
JANコード: 4956487005679

STARFAX Server 2010のクライアントとして使用できます

STARFAX 14 [G3モデムパック]

標準価格**23,310円** (本体価格22,200円) JANコード: 4956487005778

STARFAX 14 [スーパーG3モデムパック]

標準価格**47,040円** (本体価格44,800円) JANコード: 4956487005693

STARFAX 14 [開発キット付]

標準価格**25,200円** (本体価格24,000円) JANコード: 4956487005747

STARFAX 14 [開発キット&サポート付]

標準価格**51,450円** (本体価格49,000円) JANコード: 4956487005754

STARFAX 14 [3ライセンスパック]

標準価格**30,450円** (本体価格29,000円) JANコード: 4956487005716

STARFAX 14 [10ライセンスパック]

標準価格**92,400円** (本体価格88,200円) JANコード: 4956487005723



Windows Server対応 FAXサーバーソフト スターファクス サーバー 2010

STARFAX[®] Server 2010

標準価格 **94,500円** (本体価格90,000円)
JANコード: 4956487005983

◎お求めは信用のある当店で